歯科診療行為のタイムスタディー調査

1995年調査

1996年3月

日本歯科医学会

目 次

経過と調査の概要	1
歯内療法処置	4
修復処置	13
歯周処置	36
補綴処置	49
外科処置	63
タイムスタディ調査について依頼文	72
調査に当たっての留意事項	73
集計票（記入例）	74
調査票	75

経 過 と 調 査 の 概 要

このたびの各診療行為のタイムスタディー調査は歯科医療問題について、基礎資料を得ることを目的に実施したものである。

調査は、日本歯科医学会から日本歯科保存学会、日本補綴歯科学会、日本口腔外科学会、日本歯周病学会に依頼してそれぞれ傘下の学会会員を対象に調査を行ったものであり、それぞれの学会から回答のあったものを一本にまとめたものが、このたびの調査結果である。

日本歯科医学会では、日本歯科医師会と日本歯科医学会役員等による歯科診療調査研究プロジェクトチームを結成した。そして同タイムスタディー調査用の調査票の作成にあたった。

同プロジェクトチームは、平成4年6月22日に第1回会合を開催したのを皮切り、前後8回開催され、同タイムスタディー調査を実施するに当たっての留意事項をまとめるとともにその留意事項に基づく調査票を作成した。そして前記4学会に依頼した次第である。

留意事項の要旨

1. この調査は臨床経験5～10年の歯科医師で大学の医局若しくは、同医局に在籍したことのある学会会員によるタイムスタディーである。
2. 調査票作成にあたっては……
難易度を診療行為別によるものと症例の特殊性によるものとに分けた。

[1] 診療行為を技術差から評価して4群（A～D）に分類した。

A～D分類（診療行為別・技術差）

A 単純

B 標準

C 困難

D 特に困難

E：一般外来診療範囲をこえ、入院加療などが必要な行為をEとした。

なお、A～D分類は同プロジェクトチームによる会議において検討いたし、予め調査票に記入済としたものである。

[2] 症例の特殊性、すなわち症例の部位（歯種）、歯の複雑性あるいは高齢者、有病者などでは診療行為に注意と熟練が要求される（患者の心身状況等）ので、これらの程度に

よって評価・分類・難易度とし、これをa～dの4段階に分類した。

a～d分類（歯種・加齢などに伴う特殊性・難易度）

a 単純

b 標準

c 困難

d 特に困難

e：一般歯科診療（GP）の診療レベルをこえ、転医が必要となるような難症例をeとした。

タイムスタディー調査の実施にあたっては、各症例毎にa～dのカテゴリーはこの調査の担当者において記入するようにした。

収集について

このたびの調査結果は、日本歯科保存学会、日本歯科補綴学会、日本口腔外科学会、日本歯周病学会からそれぞれ報告があったものを集計分析したものである。

最終になるが、ご多用のところこのたびのタイムスタディー調査にご協力いただいた関係学会各位並びにまとめの集計分析について日本大学歯学部齋藤 毅教授の教室にお願いし、ご協力いただいたことに厚く感謝申し上げます。

日本歯科医学会歯科診療問題調査研究プロジェクト会議の開催

- ① 平成4年6月22日（月）
- ② " 7月31日（金）
- ③ " 10月8日（木）
- ④ " 12月18日（金）
- ⑤ 平成5年2月22日（月）
- ⑥ " 3月22日（月）
- ⑦ " 4月27日（火）
- ⑧ " 5月10日（月）

日本歯科医学会歯科診療問題調査研究プロジェクト会議平成4年、5年当時のメンバー

日本歯科医師会

専務理事 光 安 一 夫
常務理事 梅 田 昭 夫
同 齋 藤 憲 彬
同 田 治 米 保 夫

日本歯科医学会

会 長 関 根 弘
(東歯大・補綴)
副 会 長 齋 藤 毅
(日大歯・保存)
総務理事 佐 川 寛 典
(大歯大・細菌)
常任理事 内 田 安 信
(東医大・口外)
同 山 岡 昭
(大歯大・歯周)
同 藍 稔
(医歯大・補綴)
理 事 石 川 達 也
(東歯大・保存)
メンバー 高 井 宏
(奥羽大歯・口外)
メンバー 平 沼 謙 二
(愛学大歯・補綴)

歯内療法処置

診療項目・症例	診療行為群 A~D	難易度 a~d	介助者数(人)		件数	所要時間(分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
ラバーダム防湿法	A	a	0.8	(0.2)	456	3.51	(2.93)
		b	0.8	(0.2)	599	3.64	(2.19)
		c	1.1	(0.7)	48	6.15	(1.63)
		d	1.0		5	8.1	
隔壁法	B	a	0.9		7	13.21	
		b	1.1	(0.2)	23	9.71	(4.02)
		c	1.0	(0.0)	35	12.03	(2.43)
		d	1.0		2	25.0	
冠・インレーの除去	B	a	0.8	(0.1)	98	3.31	(0.83)
		b	0.9	(0.2)	549	4.61	(4.00)
		c	0.6	(0.1)	117	8.41	(1.37)
		d	1.0		6	17.8	
齶蝕診査(電気抵抗値・カラーテスター)	B	a	0.7		20	3.00	
		b	0.8	(0.0)	35	5.88	(0.83)
		c	0.9		4	8.80	
		d					
歯髄電気診断	B	a	1.0	(0.2)	65	2.29	(0.80)
		b	0.8	(0.1)	78	3.29	(1.83)
		c	1.0		2	3.50	
		d	1.0		2	1.0	

※：各施設より集まったS.D.値の単純平均値を示す。なお、空欄は集計した報告にS.D.値の記入のない項目である。

歯内療法処置

診療項目・症例	診療行為群 A~D	難易度 a~d	介助者数(人)		件数	所要時間(分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
歯髄温度診	B	a	0.6	(0.3)	48	2.23	(1.45)
		b	1.5	(0.1)	53	2.79	(2.61)
		c					
		d					
口内法エックス線撮影	A	a	0.7	(0.2)	690	2.71	(1.87)
		b	2.3	(0.2)	472	3.49	(3.43)
		c	2.6	(0.4)	17	4.40	(1.60)
		d	1.0		3	11.0	
パノラマ撮影法	B	a	0.8	(0.2)	69	5.06	(1.97)
		b	1.2	(0.3)	109	6.34	(2.71)
		c	0.5		2	6.50	
		d					
塗布麻酔	A	a	0.6	(0.2)	201	3.00	(0.40)
		b	1.9	(0.3)	97	9.80	(1.70)
		c	1.1	(0.0)	11	3.10	(0.0)
		d					
漫潤麻酔	B	a	1.4	(0.3)	187	4.32	(6.84)
		b	1.3	(0.3)	1051	4.06	(3.13)
		c	1.0	(0.2)	37	9.86	(4.05)
		d	0.1	(0.0)	32	28.6	(0.0)

齒内療法処置

診療項目・症例	診療行為群 A~D	難易度 a~d	介助者数(人)		件数	所要時間(分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
伝達麻酔	C	a	0.5	(0.0)	9	5.44	(0.0)
		b	0.7	(0.1)	30	5.00	(1.29)
		c	0.8	(0.3)	5	7.60	(5.46)
		d					
歯髄鎮静(普通処置)	A	a	0.9	(0.4)	39	6.43	(2.20)
		b	0.7	(0.0)	39	5.51	(1.03)
		c	1.0		2	11.0	
		d					
失活剤貼付	A	a	1.0		4	7.50	(0.50)
		b	0.9	(0.1)	12	7.20	(1.03)
		c	1.0		1	10.0	
		d					
覆罩 間接	A	a	4.9	(3.0)	17	57.16	(15.82)
		b	11.2	(4.0)	29	61.69	(47.83)
		c					
		d					
覆罩 直接	B	a	0.0		1	2.00	
		b	0.8		6	7.10	
		c	1.0		3	6.30	
		d					

歯内療法処置

診療項目・症例	診療行為群 A~D	難易度 a~d	介助者数(人)		件数	所要時間(分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
知覚過敏症(薬剤塗布)	A	a	0.7	(0.2)	63	6.31	(1.66)
		b	1.0	(0.0)	15	10.84	(0.84)
		c					
		d					
知覚過敏症(イオン導入)	B	a	1.0		6	15.70	
		b	0.0		5	10.0	
		c					
		d					
仮封 ①ストップング	A	a	0.8	(0.4)	461	2.70	(1.10)
		b	0.9	(0.2)	229	1.80	(1.10)
		c	0.5		2	5.50	
		d					
②セメント	A	a	7.6	(0.2)	567	3.80	(6.70)
		b	0.9	(0.3)	435	4.20	(3.70)
		c	1.1	(0.3)	16	3.80	(2.30)
		d					
③レジンTEK	C	a	1.0		7	5.20	
		b	1.0	(0.0)	27	13.60	(13.00)
		c	0.9	(0.0)	41	24.50	(54.00)
		d					

歯内療法処置

診療項目・症例	診療行為群 A~D	難易度 a~d	介助者数(人)		件数	所要時間(分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
咬合負担軽減	A	a	0.8	(0.1)	108	2.68	(0.96)
		b	0.9	(0.2)	50	3.32	(1.36)
		c	1.4		4	6.9	
		d					
生活断髄	C	a	1.0		2	3.75	
		b	1.3	(0.0)	12	9.31	(0.0)
		c	1.1		13	13.4	(1.28)
		d					
失活断髄	B	a	0.0		1	7.00	
		b	0.7		3	5.70	
		c	1.0		1	21.0	
		d					
歯髄除去(抜髄)	C	a	0.8	(0.0)	99	5.88	(2.30)
		b	0.9	(0.3)	425	7.52	(4.35)
		c	0.9	(0.3)	252	15.5	(6.79)
		d	0.9	(0.1)	19	21.2	(5.24)
根管長測定(EMR・エックス線)	C	a	0.9	(0.1)	206	4.58	(3.28)
		b	0.9	(0.0)	852	6.03	(3.99)
		c	0.9	(0.4)	363	6.89	(4.38)
		d	0.8	(0.1)	13	15.33	(15.29)

歯内療法処置

診療項目・症例	診療行為群 A~D	難易度 a~d	介助者数(人)		件数	所要時間(分)	
			Mean	S.D.*		Mean	S.D.*
根管拡大・形成	C	a	0.9	(0.3)	91	11.02	(8.25)
		b	0.9	(0.2)	961	16.00	(6.25)
		c	1.0	(0.2)	533	17.37	(12.20)
		d	0.9	(0.1)	40	31.77	(14.43)
根管培養・塗抹試験	C	a	0.8	(0.3)	41	3.88	(1.04)
		b	0.7	(0.1)	106	4.53	(1.92)
		c	0.7	(0.5)	51	8.23	(4.85)
		d	1.0		1	10.0	
根管貼薬	A	a	1.0	(0.6)	830	6.08	(3.39)
		b	1.1	(0.1)	852	5.86	(6.85)
		c	0.8	(0.2)	57	11.96	(8.45)
		d	0.7		3	14.0	
根管充(加圧法・ポイント)	C	a	1.0	(0.1)	162	6.55	(2.40)
		b	0.9	(0.2)	729	10.46	(4.62)
		c	1.0	(0.2)	327	12.47	(6.07)
		d	1.0	(0.2)	19	17.34	(4.82)
根管充(糊剤)	C	a	0.1	(0.0)	12	16.17	(4.92)
		b	0.9	(0.0)	50	10.0	(15.44)
		c	1.1	(0.0)	30	18.13	(12.95)
		d	1.5		2	5.50	

歯内療法処置

診療項目・症例	診療行為群 A~D	難易度 a~d	介助者数(人)		件数	所要時間(分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
根管内ポスト・異物の除去	D	a	1.1		10	18.59	
		b	0.9	(0.1)	35	11.26	(3.92)
		c	1.0	(0.0)	48	15.10	(4.46)
		d	1.0	(0.3)	36	26.44	(13.27)
膿瘍切開	B	a	0.8		7	4.97	(1.26)
		b	0.8	(0.1)	59	6.31	(2.06)
		c	1.1		6	10.5	(2.33)
		d					
歯肉患肉除去	B	a	0.9		10	3.36	(0.4)
		b	0.8	(0.3)	82	7.02	(3.41)
		c	1.0		9	10.18	
		d	1.0		1	1.0	
根尖切除術	D	a					
		b	0.9		8	29.29	
		c	1.4		7	44.0	
		d	1.1	(0.5)	14	43.95	(20.71)
根尖搔爬術	D	a					
		b	1.0		2	10.0	
		c	1.0		4	20.03	
		d	1.5	(0.5)	4	37.50	(17.85)

歯内療法処置

診療項目・症例	診療行為群 A~D	難易度 a~d	介助者数(人)		件数	所要時間(分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
ヘミセクション	D	a	0.5		2	16.5	
		b	1.0		8	14.8	
		c	1.1	(0.0)	20	24.19	(1.92)
		d	1.0	(0.2)	12	27.43	(3.63)
歯冠分割法	D	a					
		b	1.0		3	15.0	
		c	1.0		3	26.67	(10.0)
		d	1.0		3	22.30	
歯根分離法	D	a					
		b	1.0		3	16.67	(0)
		c	0.9		8	20.83	(5.0)
		d	1.0		3	21.67	(0)
脱臼歯の処置	D	a					
		b					
		c	1.0		2	15.0	
		d	1.5	(1.0)	4	40.0	(7.07)
漂白法(生活歯・失活歯)	D	a					
		b	0.8		7	12.60	
		c	1.0		7	10.07	(1.43)
		d	0.6		5	39.04	

歯内療法処置

診療項目・症例	診療行為群 A~D	難易度 a~d	介助者数(人)		件数	所要時間(分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
歯根破折片除去	C	a					
		b	0.9	(0.3)	8	12.0	(3.22)
		c	1.0		1	10.0	
		d	1.0		1	12.0	
仮封★		a	0.9	(0.4)	40	2.74	(2.36)
		b	1.0	(0.0)	7	0.15	(0.88)
		c	1.0	(0.0)	1	20.0	(0.0)
		d					

修 復 処 置

診 療 項 目・症 例	診 療 行 為 群 A~D	難 易 度 a~d	介 助 者 数 (人)		件 数	所 要 時 間 (分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
初診時基本診査	B	a	0.9	(0.3)	272	5.36	(2.74)
		b	0.8	(0.3)	486	7.02	(6.49)
		c	1.3	(0.1)	17	10.68	(0.94)
		d	1.0		3	9.50	
スタディモデル 単純	A	a	1.0	(0.0)	36	9.57	(2.50)
		b	0.9	(0.3)	48	7.51	(1.47)
		c	0.8		4	8.80	
		d					
スタディモデル 複雑	B	a	1.0		7	10.34	
		b	0.8		9	14.0	
		c					
		d					
歯石除去	A	a	0.5	(0.1)	222	7.76	(3.48)
		b	0.7	(0.1)	190	13.77	(5.48)
		c	0.8	(0.6)	12	19.9	(15.9)
		d	0.9		13	11.50	
刷掃指導	A	a	0.4	(0.1)	106	12.44	(4.50)
		b	0.8	(0.7)	106	14.42	(4.47)
		c	0.9	(0.6)	15	31.35	(8.48)
		d	1.0		1		

※：各施設より集まったS. D. 値の単純平均値を示す。なお、空欄は集計した報告にS. D. 値の記入のない項目である。

修 復 処 置

診 療 項 目・症 例	診 療 行 為 群 A~D	難 易 度 a~d	介 助 者 数 (人)		件 数	所 要 時 間 (分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
咬合調整	B	a	0.7	(0.0)	15	4.70	(0.5)
		b	1.3		12	15.65	
		c	1.0		1	12.0	
		d					
咬合調整 咬合修正用補助具(アクアライザ)	D	a					
		b	1.0		7	19.20	
		c	1.0		1	30.0	
		d	1.0		2	10.0	
歯冠形態修正	B	a	0.6		4	9.40	
		b	0.5		9	6.27	
		c	1.7		3	4.67	
		d					
防湿	B	a	0.6	(0.3)	66	1.95	(0.50)
		b	0.7	(0.2)	111	3.15	(0.43)
		c	0.6		3	4.0	
		d					
歯間分離	B	a	1.0	(0.0)	12	2.67	(0.0)
		b	0.7	(0.0)	27	3.94	(0.49)
		c	1.0		1	3.0	
		d					

修 復 処 置

診 療 項 目・症 例	診 療 行 為 群 A~D	難 易 度 a~d	介 助 者 数 (人)		件 数	所 要 時 間 (分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
齒 肉 排 除 圧 迫 法	B	a	0.3		9	2.38	
		b	1.0	(0.5)	46	4.22	(1.47)
		c	0.8		8	7.20	
		d	0.7		3	2.70	
齒 肉 排 除 切 除 法	C	a	1.0		3	3.30	
		b	1.1		8	4.76	
		c	1.0		4	17.75	
		d	1.0		1	15.0	
除 痛 法 麻 醉 (塗 布)	A	a	0.7	(0.3)	268	2.42	(0.63)
		b	0.8	(0.0)	68	1.85	(0.38)
		c	1.0		2	0.5	
		d					
除 痛 法 麻 醉 (浸 潤)	B	a	0.8	(0.4)	184	3.25	(1.93)
		b	1.0	(0.3)	758	4.54	(1.51)
		c	1.1	(0.0)	26	6.32	(0.83)
		d	1.7		3	5.30	
除 痛 法 麻 醉 (伝 達)	C	a	0.5		2	5.50	
		b	0.8	(0.0)	23	6.17	(2.18)
		c	1.0	(0.1)	19	12.14	(1.18)
		d			1	3.0	

修 復 処 置

診 療 項 目・症 例	診 療 行 為 群 A~D	難 易 度 a~d	介 助 者 数 (人)		件 数	所 要 時 間 (分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
う窩の処置 う蝕検知	B	a	0.5	(0.1)	166	2.90	(1.48)
		b	0.9	(0.7)	525	3.97	(5.06)
		c	1.0		9	6.9	
		d					
窩洞形成 単純	B	a	0.8	(0.3)	67	4.17	(1.89)
		b	0.9	(0.4)	116	4.90	(1.84)
		c	1.1	(0.7)	10	7.50	(3.60)
		d					
窩洞形成 複雑2級	C	a	0.9	(0.0)	25	4.42	(0.58)
		b	1.0	(0.4)	89	8.10	(2.75)
		c	0.1	(0.2)	325	10.49	(1.79)
		d	2.0		3	11.70	
窩洞形成 複雑2級遠心	C	a	0.9	(0.0)	12	7.53	(0.0)
		b	1.1	(0.2)	102	7.95	(3.45)
		c	0.9	(0.1)	160	9.28	(1.67)
		d	1.0		3	10.5	
窩洞形成 複雑外側5面	D	a	0.8		5	6.40	
		b	0.9	(0.6)	20	7.07	(3.98)
		c	0.7	(0.0)	14	12.21	(1.43)
		d	1.1		10	13.98	

修 復 処 置

診 療 項 目・症 例	診 療 行 為 群 A~D	難 易 度 a~d	介 助 者 数 (人)		件 数	所 要 時 間 (分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
窩 洞 形 成 複 雜 隣 接 面 齒 頸 部	D	a	0.7		29	2.37	
		b	0.8	(0.0)	67	4.46	(0.32)
		c	0.1		10	11.2	
		d	0.8	(0.5)	12	11.69	(0.0)
齒 髓 保 護 間 接 覆 罩	A	a	1.1	(3.5)	112	3.48	(1.35)
		b	1.0	(0.1)	351	3.69	(0.88)
		c	1.2	(0.1)	25	3.69	(2.16)
		d					
齒 髓 保 護 直 接 覆 罩	B	a	1.0	(0.5)	11	3.82	(0.45)
		b	1.0	(0.2)	55	5.48	(0.98)
		c	0.7		20	6.72	
		d	3.0		1	5.0	
印 象 採 得 概 形 印 象 單 純	B	a	0.8	(0.0)	17	4.72	(1.98)
		b	0.9	(0.0)	16	4.16	(0.0)
		c					
		d					
印 象 採 得 概 形 印 象 複 雜	C	a	0.6		3	5.0	
		b	0.6	(0.0)	28	6.53	(0.0)
		c	0.7	(0.0)	38	8.10	(0.0)
		d					

修 復 処 置

診 療 項 目・症 例	診 療 行 為 群 A~D	難 易 度 a~d	介 助 者 数 (人)		件 数	所 要 時 間 (分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
印象採得 精密印象 単純	B	a	1.0		2	2.50	
		b	1.0		5	8.04	
		c	1.0		2	3.0	
		d					
印象採得 精密印象 連合印象	C	a	0.9	(0.0)	99	6.02	(1.84)
		b	1.0	(0.4)	343	7.11	(2.61)
		c	0.9	(0.2)	137	7.12	(1.98)
		d	1.0		3	11.70	
仮封 ①ストッピング	A	a	0.9		7	1.60	
		b	0.8	(0.3)	58	2.20	(0.9)
		c					
		d	0.0		1	10.0	(0.0)
仮封 ②セメント	A	a	0.8	(0.2)	150	3.10	(1.70)
		b	0.8	(0.0)	129	3.90	(0.50)
		c	0.7		4	5.0	
		d	2.0		1	3.0	
仮封 ③レジンTEK	C	a	1.0	(0.1)	34	3.50	(0.30)
		b	0.8	(0.5)	105	4.10	(2.20)
		c	0.7	(0.1)	80	10.80	(1.60)
		d	1.0		2	17.50	

修 復 処 置

診 療 項 目・症 例	診 療 行 為 群 A~D	難 易 度 a~d	介 助 者 数 (人)		件 数	所 要 時 間 (分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
アマルガム修復 単純	B	a	1.0	(0.0)	23	3.18	(1.45)
		b	1.1	(0.5)	42	5.23	(2.09)
		c	1.0		2	12.0	
		d					
アマルガム修復 複雑2級	C	a			1	5.0	
		b	1.1		9	6.67	(2.72)
		c	0.7		8	13.79	
		d					
アマルガム修復 複雑外側5面	D	a					
		b					
		c					
		d					
アマルガム修復 複雑隣接面歯頸部	D	a	0.5	(0.5)	2	10.0	(5.0)
		b	2.0		1	3.0	
		c	0.7		3	12.33	(2.07)
		d					
アマルガム修復 填塞	B	a	0.8	(0.0)	26	3.30	
		b	1.0	(0.4)	39	4.32	(0.95)
		c	0.7		7	8.37	
		d					

修 復 処 置

診 療 項 目・症 例	診 療 行 為 群 A~D	難 易 度 a~d	介 助 者 数 (人)		件 数	所 要 時 間 (分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
アマルガム修復 隔壁法	C	a	0.7		3	3.67	
		b	1.0		8	1.61	
		c	1.1		6	7.25	
		d					
アマルガム修復 仕上げ研磨 単純	A	a	0.8	(0.3)	32	3.43	(1.57)
		b	0.9	(0.3)	29	3.28	(1.07)
		c					
		d					
アマルガム修復 仕上げ研磨 複雑	B	a	0.0		1	5.0	
		b	1.2		8	5.48	(0.50)
		c	1.3		3	2.70	
		d					
アマルガム修復 歯科口腔衛生指導	A	a	0.5	(0.1)	12	5.42	(0.83)
		b	0.6		8	5.18	
		c	0.5	(0.5)	2	20.0	(0.0)
		d					
コンポジットレジン修復 単純	B	a	0.8	(0.0)	93	4.17	(2.47)
		b	0.9	(0.2)	159	6.21	(2.34)
		c	1.0	(0.0)	13	8.62	(3.02)
		d					

修 復 処 置

診 療 項 目・症 例	診 療 行 為 群 A~D	難 易 度 a~d	介 助 者 数 (人)		件 数	所 要 時 間 (分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
コンポジットレジン修復 複雑2級・3級・4級	C	a	1.0	(0.1)	32	4.80	(1.60)
		b	1.0	(0.2)	228	6.10	(2.70)
		c	1.0	(1.0)	181	9.20	(1.50)
		d	1.5		3	7.0	
コンポジットレジン修復 複雑外側5面	D	a	1.0		2	3.5	
		b	1.1		11	5.58	(2.19)
		c	1.0		12	9.91	
		d	1.0		2	10.0	
コンポジットレジン修復 複雑隣接面歯 頸部(根面う蝕)	D	a	0.9		10	2.52	
		b	1.1	(0.0)	28	8.91	(2.1)
		c	1.0		21	14.05	(3.37)
		d	0.4		8	6.69	
コンポジットレジン修復 隔壁法	C	a	0.9	(0.1)	20	1.09	(0.27)
		b	1.0	(0.2)	107	2.32	(0.93)
		c	1.1	(0.7)	80	2.93	(0.59)
		d	1.0		1	10.0	
コンポジットレジン修復 窩洞の処置	A	a	0.9	(0.2)	224	2.65	(1.42)
		b	1.0	(0.3)	256	3.01	(1.66)
		c	1.1	(0.5)	28	3.00	(0.88)
		d					

修 復 処 置

診 療 項 目・症 例	診 療 行 為 群 A~D	難 易 度 a~d	介 助 者 数 (人)		件 数	所 要 時 間 (分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
コンポジットレジン修復 窩洞の処置 複雑な処理	A	a	0.0		2	4.50	
		b	1.0	(0.2)	88	3.20	(1.10)
		c	1.0	(0.3)	12	4.90	(0.70)
		d					
コンポジットレジン修復 填塞	B	a	0.9	(0.1)	99	3.78	(1.56)
		b	1.0	(0.3)	395	4.73	(2.72)
		c	1.0	(0.1)	96	5.91	(0.90)
		d	1.0		2	8.0	
コンポジットレジン修復 填塞 複雑な処理	C	a	1.0	(0.3)	10	5.0	(0.70)
		b	0.4	(0.4)	65	4.40	(1.80)
		c	1.0	(0.4)	67	5.20	(0.30)
		d	1.5		2	16.50	
コンポジットレジン修復 仕上げ研磨	A	a	0.9	(0.2)	198	2.71	(0.87)
		b	0.9	(0.3)	267	3.44	(1.47)
		c	0.6	(0.0)	17	4.76	(1.60)
		d					
コンポジットレジン修復 仕上げ研磨 隣接面	B	a	1.0	(0.0)	31	2.80	(0.30)
		b	1.0	(0.2)	240	3.80	(1.60)
		c	1.1	(0.2)	90	5.0	(4.10)
		d	2.0		1	5.0	

修 復 処 置

診 療 項 目・症 例	診 療 行 為 群 A~D	難 易 度 a~d	介 助 者 数 (人)		件 数	所 要 時 間 (分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
コンポジットレジン修復 歯科口腔衛生指導	A	a	0.7	(0.3)	89	2.80	(0.59)
		b	0.6	(0.0)	28	6.64	(7.14)
		c					
		d					
ガラスアイオノマー修復 単純(5級)	B	a	1.0	(0.1)	17	3.88	(0.85)
		b	0.9	(0.1)	50	5.69	(4.73)
		c	1.0		1	10.0	
		d					
ガラスアイオノマー修復 複雑3級	C	a	1.0		1	5.0	
		b	1.0		7	4.20	
		c	6.0		6	4.20	
		d	1.0		1	4.00	
ガラスアイオノマー修復 複雑隣接面歯頸部(板面う蝕)	D	a					
		b	0.6		14	8.0	
		c	0.7		6	7.08	(0.17)
		d	1.0		6	9.90	
ガラスアイオノマー修復 隔壁法単純	B	a	0.5		2	2.50	
		b	0.8		3	3.20	
		c					
		d					

修 復 処 置

診 療 項 目・症 例	診 療 行 為 群 A~D	難 易 度 a~d	介 助 者 数 (人)		件 数	所 要 時 間 (分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
ガラスアイオノマー修復 隔壁法複雑	C	a			1	2.00	
		b	1.0		4	0.90	
		c	0.4		6	2.70	
		d					
ガラスアイオノマー修復 窩洞の処理	A	a	0.8	(0.0)	25	1.72	(0.58)
		b	0.8	(0.1)	14	2.49	(0.0)
		c					
		d					
ガラスアイオノマー修復 填塞	B	a	0.8	(1.4)	24	3.20	(2.11)
		b	0.9	(0.2)	52	3.85	(2.33)
		c	0.7		9	4.63	(0.44)
		d	1.0		1	2.00	
ガラスアイオノマー修復 填塞 複雑な処理	C	a					
		b	1.0		2	4.50	
		c	0.7		4	3.00	
		d	1.3		3	11.70	
ガラスアイオノマー修復 仕上げ研磨	A	a	0.9	(0.1)	35	2.74	(1.01)
		b	0.9	(0.1)	44	2.58	(1.47)
		c	0.7		10	5.18	
		d	0.3		3	1.70	

修 復 処 置

診 療 項 目・症 例	診 療 行 為 群 A~D	難 易 度 a~d	介 助 者 数 (人)		件 数	所 要 時 間 (分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
ガラスアイオノマー修復 仕上げ研磨	B	a	0.8		10	11.50	
		b	0.9	(0.0)	12	3.00	(2.10)
		c	1.0		2	10.0	
		d					
ガラスアイオノマー修復 歯科口腔衛生指導	A	a	0.9	(0.0)	12	1.80	(0.0)
		b	0.8		6	4.57	
		c	0.5		2	25.0	
		d					
レジンインレー修復 窩洞形成 単純	B	a					
		b	1.2	(0.0)	15	9.33	(0.47)
		c					
		d					
レジンインレー修復 複雑2級	C	a	2.0		2	10.0	
		b	0.5	(0.0)	16	1.90	(3.60)
		c	1.1	(0.3)	11	13.40	(2.0)
		d					
レジンインレー修復 複雑外側5面	D	a					
		b	1.0		2	4.00	
		c	0.5		2	17.50	
		d					

修 復 処 置

診 療 項 目・症 例	診 療 行 為 群 A~D	難 易 度 a~d	介 助 者 数 (人)		件 数	所 要 時 間 (分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
レジンインレー修復 試適調整		a	2.0		2	12.0	
		b	0.9		11	3.60	
		c	0.5		2	9.50	
		d	1.0		1	5.0	
レジンインレー修復 合着		a					
		b	1.0		5	6.40	
		c					
		d					
レジンインレー修復 合着 窩洞の処置 単純	A	a	1.0		1	1.0	
		b	1.0		4	4.0	
		c					
		d					
レジンインレー修復 合着 窩洞の処置 複雑	B	a	1.4		5	3.38	(0.40)
		b	1.1	(0.0)	15	4.41	(1.93)
		c	1.0		3	7.50	
		d					
レジンインレー修復 合着 接着性セメント	B	a	1.4		5	8.0	
		b	1.0	(0.3)	21	6.38	(1.46)
		c	1.0		2	20.0	
		d					

修 復 処 置

診 療 項 目・症 例	診 療 行 為 群 A~D	難 易 度 a~d	介 助 者 数 (人)		件 数	所 要 時 間 (分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
レジンインレー修復 咬合調整	B	a	1.5		4	6.28	
		b	0.9	(0.5)	25	5.62	(5.80)
		c	1.0		1	20.0	
		d					
レジンインレー修復 仕上げ研磨	B	a	1.5		4	5.98	
		b	1.2	(0.3)	29	3.63	(0.92)
		c	1.0		3	9.33	
		d					
レジンインレー修復 歯科口腔衛生指導	A	a	0.7		7	3.26	
		b	0.9	(0.1)	7	6.29	(0.71)
		c	1.0		1	30.0	
		d					
メタルインレー修復 窩洞形成 単純	B	a	1.0	(0.5)	27	4.13	(1.54)
		b	1.0	(0.0)	78	6.34	(2.84)
		c	9.0	(0.3)	14	6.20	(3.30)
		d					
メタルインレー修復 窩洞形成 複雑2級	C	a	1.0	(0.0)	28	9.0	(0.0)
		b	1.0	(0.2)	257	7.40	(3.60)
		c	1.0	(0.1)	109	11.0	(2.60)
		d	1.0		2	6.0	

修 復 処 置

診 療 項 目・症 例	診 療 行 為 群 A~D	難 易 度 a~d	介 助 者 数 (人)		件 数	所 要 時 間 (分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
メタルインレー修復 窩洞形成 複雑外側5面	D	a	1.0		5	4.70	
		b	0.7	(0.0)	14	13.19	(1.07)
		c	1.0	(0.0)	13	9.40	(0.0)
		d	0.8		14	13.46	
メタルインレー修復 試適調整	C	a	0.8	(0.3)	62	5.50	(1.90)
		b	1.0	(0.3)	277	6.80	(3.70)
		c	0.9	(0.2)	124	7.80	(3.0)
		d	1.5		8	16.50	
メタルインレー修復 仕上げ研磨	B	a	0.8	(0.2)	123	3.77	(1.23)
		b	0.8	(0.3)	132	4.57	(2.53)
		c	0.9		9	10.18	
		d					
メタルインレー修復 合着セメントI (レジンセメント)	B	a	0.7		4	9.88	
		b	1.2	(0.2)	38	7.77	(2.63)
		c	1.0		3	13.30	
		d					
メタルインレー修復 セメントII (ガラスアイオノマー)	B	a	0.9	(0.1)	106	5.89	(1.13)
		b	0.9	(0.2)	383	6.42	(1.93)
		c	1.0	(0.1)	27	6.50	(1.28)
		d	1.0		2	12.0	

修 復 処 置

診 療 項 目・症 例	診 療 行 為 群 A~D	難 易 度 a~d	介 助 者 数 (人)		件 数	所 要 時 間 (分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
メタルインレー修復 セメントⅢ (磷酸 亜鉛セメント)	A	a	0.6	(0.0)	30	5.50	(0.21)
		b	1.0	(0.0)	50	7.12	(3.78)
		c					
		d					
メタルインレー修復 仮着セメント	A	a	0.0		9	5.0	
		b	2.0		1	3.0	
		c					
		d					
メタルインレー修復 咬合調整	B	a	0.8	(0.1)	47	3.49	(1.04)
		b	1.0	(0.9)	207	5.46	(2.90)
		c	1.0	(0.5)	44	8.02	(2.20)
		d	1.0		8	6.69	
メタルインレー修復 歯科口腔衛生指導	A	a	0.9	(0.0)	54	9.13	(0.88)
		b	0.7	(0.2)	52	8.12	(3.03)
		c	0.8		4	23.75	(2.50)
		d					

修 復 処 置

★

診 療 項 目・症 例	診 療 行 為 群 A~D	難 易 度 a~d	介 助 者 数 (人)		件 数	所 要 時 間 (分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
コンポジットレジン修復 複雑2級	C	a	1.0		1	3.00	
		b	1.0		6	6.67	(4.57)
		c	1.1	(0.4)	14	9.36	(7.49)
		d	1.0		1	7.00	
コンポジットレジン修復 複雑2級遠心	C	a					
		b	1.0		8	8.25	(5.04)
		c	1.0		5	6.90	(4.94)
		d					
ガラスアイオノマー修復 複雑2級	C	a	0.7	(0.5)	3	7.33	(5.56)
		b	1.0		1	15.00	
		c					
		d					
ガラスアイオノマー修復 複雑2級遠心	C	a					
		b	1.0		1	5.00	
		c	1.0		1	12.50	(7.50)
		d					
レジンインレー修復 複雑2級	C	a					
		b	0.8	(0.4)	5	7.60	(4.36)
		c	1.0		1	20.00	
		d					

★上記は補綴のみの項目です。

修 復 処 置

★

診 療 項 目・症 例	診 療 行 為 群 A~D	難 易 度 a~d	介 助 者 数 (人)		件 数	所 要 時 間 (分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
レジンインレー修復 複雑2級遠心	C	a					
		b	0.8	(0.4)	5	5.60	(2.33)
		c	1.0		1	20.00	
		d					
レジンインレー修復 歯頸部	D	a					
		b	1.0		1	10.00	
		c					
		d	1.0		1	30.00	
レジンインレー修復 連合印象		a					
		b	1.0		4	5.00	
		c	1.0		1	20.00	
		d					
レジンインレー修復 模型調整		a					
		b			1	20.00	
		c					
		d	1.0		1	60.00	
レジンインレー修復 作成		a					
		b			1	30.00	
		c	1.0		1	30.00	
		d					

★上記は補綴のみの項目です。

修 復 処 置

★

診 療 項 目・症 例	診 療 行 為 群 A~D	難 易 度 a~d	介 助 者 数 (人)		件 数	所 要 時 間 (分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
メタルインレー修復 複雑2級	C	a	1.0		1	5.00	
		b	0.3	(0.3)	13	10.08	(6.03)
		c	1.0		10	12.20	(7.69)
		d					
メタルインレー修復 複雑2級遠心	C	a					
		b	0.9	(0.3)	9	7.56	(5.36)
		c	1.1	(0.3)	15	12.40	(7.68)
		d					
メタルインレー修復 連合印象		a	0.7	(0.5)	3	3.67	(0.94)
		b	1.0		18	6.17	(3.18)
		c	1.0		9	10.67	(5.93)
		d					
メタルインレー修復 模型調整		a	0.5	(0.5)	2	2.50	(0.50)
		b	0.4	(0.8)	5	16.40	(9.26)
		c					
		d					
インレー作成 前歯・小臼歯 パラジウム合金 単純	C	a					
		b			1	30.00	
		c			2	151.00	(29.00)
		d					

★上記は補綴のみの項目です。

修 復 処 置

★

診 療 項 目・症 例	診 療 行 為 群 A~D	難 易 度 a~d	介 助 者 数 (人)		件 数	所 要 時 間 (分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
インレー作成 パラジウム合金 単純 大白歯	C	a					
		b			1	120.00	
		c			1	126.00	
		d					
インレー作成 複雑前・小白歯	C	a					
		b	1.0		1	5.00	
		c	0.5	(0.5)	4	125.75	(43.58)
		d					
インレー作成 複雑大白歯	C	a					
		b	0.6	(0.5)	5	146.00	(64.37)
		c	0.6	(0.5)	5	79.60	(57.49)
		d					
インレー作成 銀合金単純前・小白歯	B	a					
		b					
		c	1.0		1	150.00	
		d					
インレー作成 銀合金複雑前・小白歯	C	a					
		b					
		c			1	5.00	
		d					

★上記は補綴のみの項目です。

修 復 処 置

★

診 療 項 目・症 例	診 療 行 為 群 A～D	難 易 度 a～d	介 助 者 数 (人)		件 数	所 要 時 間 (分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
メタルインレー修復 複雑隣接面歯頸部	D	a					
		b					
		c	(1.0)		1	20.00	
		d	(1.0)		1	10.00	

★上記は補綴のみの項目です。

修 復 処 置

★

診 療 項 目・症 例	診 療 行 為 群 A～D	難 易 度 a～d	介 助 者 数 (人)		件 数	所 要 時 間 (分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
アマルガム修復 複雑2級遠心	C	a	3.0		1		
		b	5.0		1		
		c	12.0		1		
		d					
X線 標準型10枚		a	0.7	(0.5)	10	4.70	(2.00)
		b	0.9	(0.3)	8	7.56	(5.01)
		c					
		d					
オルソパントモ		a	1.0	(0.5)	10	7.70	(4.27)
		b	1.0	(0.4)	16	7.75	(3.65)
		c					
		d					
咬翼型		a					
		b	1.0		2	10.00	(5.00)
		c	2.0		1	20.00	
		d					
除痛法 麻酔		a	0.5	(0.5)	2	5.0	(1.00)
		b			2	5.00	
		c					
		d					

★上記は補綴のみの項目です。

歯 周 処 置

診 療 項 目・症 例	診 療 行 為 群 A~D	難 易 度 a~d	介 助 者 数 (人)		件 数	所 要 時 間 (分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
初診時基本診療		a	1.2	(0.1)	146	14.39	(1.69)
		b	0.9	(0.2)	281	22.23	(6.75)
		c	0.8		66	27.91	(1.69)
		d	0.6		8	38.13	
エックス線 標準型10枚		a	0.8		62	16.90	
		b	0.8		110	18.70	
		c	0.9		16	21.36	
		d	1.0		2	15.0	
オルソパントモ型		a	0.4	(1.5)	93	8.28	(1.91)
		b	0.8	(0.3)	127	7.71	(2.86)
		c					
		d			1	15.0	
スタディモデル	A	a	0.9	(0.1)	231	13.66	(3.80)
		b	1.1	(0.1)	264	17.89	(5.65)
		c	0.7	(0.1)	50	20.20	(2.12)
		d	0.6		7	19.99	
適応検査 (プラーク付着状況の検査)	A	a	0.9		283	19.46	(4.45)
		b	0.9	(0.2)	428	26.75	(7.36)
		c	0.9		79	42.86	
		d	0.7	(0.1)	10	34.0	(0.33)

※：各施設より集まったS、D、値の単純平均値を示す。なお、空欄は集計した報告にS、D、値の記入のない項目である。

歯 周 処 置

診 療 項 目・症 例	診 療 行 為 群 A~D	難 易 度 a~d	介 助 者 数 (人)		件 数	所 要 時 間 (分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
歯冠研磨加算	A	a	0.7		36	17.60	
		b	0.9		78	18.36	
		c	0.8		12	29.42	(1.25)
		d			1	20.0	
歯科衛生士加算	A	a	0.8		41	18.32	
		b	0.4		29	20.51	
		c	1.0		1	45.0	
		d	1.0		1	40.0	
プラークコントロール	B	a	0.7	(0.1)	107	32.01	(3.01)
		b	0.6	(0.3)	923	31.89	(15.93)
		c	0.4	(0.1)	322	23.45	(5.57)
		d	0.3		39	33.67	
精密検査 21歯未満	B	a	0.9		9	13.29	
		b	0.8	(0.1)	107	26.96	(4.42)
		c	0.7		19	35.47	
		d	2.0		2	10.0	
21歯以上	B	a	0.8		34	32.12	
		b	0.8	(0.0)	280	36.98	(7.46)
		c	0.8		116	47.93	
		d	6.0		6	45.85	

歯 周 処 置

診 療 項 目・症 例	診 療 行 為 群 A~D	難 易 度 a~d	介 助 者 数 (人)		件 数	所 要 時 間 (分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
歯周疾患診断(プランニングを含む)	C	a	0.1		49	17.53	
		b	0.2	(0.1)	168	30.09	(4.21)
		c	0.2	(0.1)	232	41.72	(5.49)
		d	0.1		27	57.78	
歯周初期治療 歯石除去	B	a	0.6	(0.0)	156	23.47	(6.38)
		b	0.7	(0.1)	836	34.36	(9.88)
		c	0.7	(0.1)	203	41.97	(26.09)
		d	0.6		20	37.7	
歯周ポケット搔爬	C	a	0.9	(0.0)	31	26.78	(2.76)
		b	0.6	(0.1)	215	37.19	(6.68)
		c	0.9	(0.2)	586	42.78	(25.06)
		d	0.6		38	50.39	
歯槽膿漏処置	A	a	0.7	(0.1)	927	13.04	(11.00)
		b	0.6		198	12.90	
		c	0.0		539	5.92	
		d			82	6.0	
咬合調整	B	a	0.7		50	14.04	
		b	0.7	(0.0)	378	14.87	(4.30)
		c	0.3		162	12.49	
		d	11.0		22	15.68	

歯 周 処 置

診 療 項 目・症 例	診 療 行 為 群 A~D	難 易 度 a~d	介 助 者 数 (人)		件 数	所 要 時 間 (分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
歯冠形態修正	B	a	0.7		12	5.28	
		b	0.7	(0.0)	94	13.06	(1.65)
		c	0.2		17	26.21	
		d					
歯周治療用装置 治療用床義歯	B	a			1	30.0	
		b	0.8		58	54.74	
		c	0.6		28	72.70	
		d	0.5		6	90.0	
治療用被覆冠	B	a	0.8		12	19.58	
		b	0.6		92	41.36	
		c	0.3		62	66.66	(2.51)
		d	0.3		9	55.56	
暫定固定 歯周外科手術を伴わない場合	B	a	0.9		10	15.75	
		b	0.7	(0.1)	120	27.19	(7.12)
		c	0.7	(0.0)	67	22.17	(0.97)
		d	0.4		8	26.25	
歯周外科手術を伴う場合	B	a	0.7		3	20.0	
		b	0.7		64	34.66	
		c	0.6		81	48.86	(2.95)
		d			2	25.0	(0.33)

歯 周 処 置

診 療 項 目・症 例	診 療 行 為 群 A~D	難 易 度 a~d	介 助 者 数 (人)		件 数	所 要 時 間 (分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
連続鉤固定法およびレジン床 固定法	B	a					
		b	0.7		7	40.43	
		c	1.3		4	41.25	(5.0)
		d					
暫定固定装置の印象	B	a	0.4		5	10.20	(2.0)
		b	0.8		13	16.77	(3.08)
		c	1.0		6	59.98	(7.31)
		d	1.0		1	30.0	
咬合採得 8 歯以下	B	a	0.7		3	13.0	
		b	1.0		6	6.33	(0.19)
		c	1.0		3	20.0	
		d					
8 歯以上	B	a					
		b	0.7		3	16.67	
		c	1.0		1	15.0	
		d					
全歯にわたる場合	B	a			1	3.0	
		b	1.0		1	70.0	(50.0)
		c	2.0		1	30.0	
		d					

歯 周 処 置

診 療 項 目・症 例	診 療 行 為 群 A~D	難 易 度 a~d	介 助 者 数 (人)		件 数	所 要 時 間 (分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
装置	B	a			4	21.30	
		b	0.7		3	20.0	(0.47)
		c	2.0		1	60.0	
		d					
床固定装置の修理	B	a			1	4.0	
		b	1.8	(0.0)	5	21.44	(0.47)
		c	1.0		1	65.0	
		d	1.0		1	20.0	
暫間固定装置の修理 (レジン連続固定法)	B	a	1.0		2	17.50	
		b	0.6		26	27.18	(0.88)
		c	0.4		18	19.17	
		d	1.0		1	90.0	
床固定装置の除去	B	a					
		b	0.9		6	10.20	
		c					
		d					
歯ぎしりに対する咬合床 印象採得	B	a	1.0		1	115.0	
		b	0.8		15	13.73	(1.02)
		c	0.7		3	15.0	
		d					

歯 周 処 置

診 療 項 目・症 例	診 療 行 為 群 A~D	難 易 度 a~d	介 助 者 数 (人)		件 数	所 要 時 間 (分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
咬合採得	B	a	0.5	(0.5)	2	3.0	(2.0)
		b	0.6	(0.1)	13	12.30	(0.67)
		c	1.0		2	4.0	
		d					
装着	B	a					
		b	0.7	(0.1)	30	19.83	(0.42)
		c	0.7		10	70.7	
		d	1.0		2	85.0	
歯周疾患指導管理 (I) (加算も含む)	B	a	6.0	(0.1)	72	35.74	(2.88)
		b	0.6	(0.2)	767	24.32	(9.46)
		c	0.2		374	16.47	(2.75)
		d	0.1		52	14.44	
再評価検査 (3点法以上のEPP、根面の平滑度検査)	B	a	0.6	(0.0)	102	13.35	(3.14)
		b	0.9	(0.1)	741	145.52	(9.29)
		c	0.7		90	313.82	(4.00)
		d	1.1		7	36.44	(1.41)
歯周疾患指導管理 (I) 歯科衛生士加算		a	0.8		35	18.40	(0.69)
		b	0.7	(0.1)	195	20.51	(0.68)
		c	3.3		12	24.59	
		d	1.0		1	30.0	

歯 周 処 置

診 療 項 目・症 例	診 療 行 為 群 A~D	難 易 度 a~d	介 助 者 数 (人)		件 数	所 要 時 間 (分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
歯科衛生士の実地指導		a					
		b					
		c					
		d					
歯周外科手術 新付着手術	C	a					
		b					
		c	1.1		11	65.45	(12.60)
		d	1.0		1	60.0	
歯肉切除手術	C	a			1	60.0	
		b	0.3		4	26.25	
		c	0.8	(0.0)	29	37.26	(7.04)
		d	1.4		16	35.63	
歯肉剝離爬搔手術	C	a	0.8		4	102.50	
		b	1.1	(0.3)	64	79.31	(7.93)
		c	1.2	(0.1)	273	14.43	(6.34)
		d	1.2		20	89.94	(2.94)
口腔前庭拡張手術	D	a					
		b	1.0		4	62.75	
		c	1.1		10	71.0	(1.48)
		d	1.7		3	46.67	

歯 周 処 置

診 療 項 目・症 例	診 療 行 為 群 A~D	難 易 度 a~d	介 助 者 数 (人)		件 数	所 要 時 間 (分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
頬、口唇、舌小帯切断移動手術	D	a					
		b	1.4		8	43.14	(0.27)
		c	1.2		12	43.43	
		d					
頬、口唇、舌小帯形成術	C	a	2.0		1	5.0	
		b	1.0		1	40.0	
		c	1.2		5	40.0	
		d					
歯肉側方移動術または歯肉移植	D	a					
		b	1.0		3	73.0	
		c	1.1	(0.5)	7	85.71	(2.83)
		d	1.4		8	98.75	(2.50)
根分岐部病変の搔爬手術	C	a					
		b	0.7		10	70.60	
		c	1.2		38	88.34	(7.99)
		d	1.5		6	61.67	
歯肉剝離搔爬手術と歯槽骨整形手術	C	a	1.0		2	10.0	(2.48)
		b	1.5		14	81.49	(2.29)
		c	1.2	0.1	104	102.91	(12.42)
		d	1.2		21	114.61	(2.42)

歯 周 処 置

診 療 項 目・症 例	診 療 行 為 群 A~D	難 易 度 a~d	介 助 者 数 (人)		件 数	所 要 時 間 (分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
歯肉剝離搔爬手術と骨瘤除去手術	C	a					
		b	1.0		1	30.0	
		c			1	60.0	
		d					
歯肉剝離搔爬手術と同時の 骨移植 口腔内から骨片を採取した場合	D	a	1.0		1	6.0	
		b	1.5		2	82.50	
		c	1.0		3	50.0	
		d	2.0		1	80.0	
口腔外から骨片を採取した場合	D	a					
		b					
		c					
		d					
骨代用物質 (人工骨) の移植	C	a	1.0		1	6.0	
		b	1.1		12	84.58	
		c	1.3		34	96.47	(3.84)
		d	6.4		11	105.63	(3.61)
GTR法	D	a					
		b	1.3		3	65.0	
		c	1.4	(0.1)	17	89.42	(3.33)
		d	1.7		6	115.0	

歯 周 処 置

診 療 項 目・症 例	診 療 行 為 群 A~D	難 易 度 a~d	介 助 者 数 (人)		件 数	所 要 時 間 (分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
最終固定	C	a	1.0		1	120.0	
		b	0.8		16	100.94	
		c	0.6		64	131.21	(11.56)
		d	1.0		26	106.65	

歯 周 処 置

★

診 療 項 目・症 例	診 療 行 為 群 A~D	難 易 度 a~d	介 助 者 数 (人)		件 数	所 要 時 間 (分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
エックス線不明		a	0.7	(0.0)	102	12.13	(0.67)
		b	0.6	(0.0)	98	22.65	(0.29)
		c	0.2	(0.0)	38	30.81	(0.0)
		d	0.0	(0.0)	3	43.30	(0.0)
精密検査 歯数不明	B	a	0.9	(0.0)	7	22.14	(0.0)
		b	1.0	(0.0)	95	30.32	(2.98)
		c	0.9	(0.0)	10	44.20	(0.27)
		d					
暫間固定 外科処置不明	B	a	1.0	(0.0)	5	10.20	(0.0)
		b	0.8	(0.0)	5	16.00	(1.00)
		c	0.6	(0.0)	7	25.00	(0.0)
		d					
暫間固定装置の咬合採得料 (歯数不明)	B	a					
		b	1.0	(0.0)	1	10.00	(0.0)
		c					
		d			1	30.00	(0.0)
暫間固定装置の装着料	B	a	0.0	(0.0)	4	21.30	(0.0)
		b	0.7	(0.0)	3	20.00	(0.47)
		c	2.0	(0.0)	1	60.00	(0.0)
		d					

★上記はPerioのみの項目です。

歯 周 処 置

★

診 療 項 目・症 例	診 療 行 為 群 A~D	難 易 度 a~d	介 助 者 数 (人)		件 数	所 要 時 間 (分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
精密検査 (3点以上のEPP、他の歯周組織検査 3項目)	B	a					
		b	1.0		9	23.67	(11.54)
		c	1.1	(0.54)	10	24.40	(5.31)
		d	1.0		1	30.00	
暫間固定	B	a					
		b	1.0	(0.0)	4	18.50	(3.70)
		c					
		d					

★上記はPerioのみの項目です。

補 綴 処 置

診 療 項 目・症 例	診 療 行 為 群 A~D	難 易 度 a~d	介 助 者 数 (人)		件 数	所 要 時 間 (分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
スタディモデル 単純	B	a	0.8	(0.1)	33	11.21	(7.78)
		b	0.9	(0.2)	96	11.50	(6.64)
		c	0.9		10	15.94	(5.99)
		d	1.0	(0.7)	3	13.33	
複雑	C	a	0.3		3	6.0	
		b	0.9		32	13.28	
		c	1.0		25	14.22	
		d	0.9		8	17.48	
エックス線診査 デンタル (1枚)	A	a	0.7	(0.2)	48	3.66	(0.76)
		b	0.6		22	4.48	
		c					
		d	1.0		1	3.0	
オルソパントモ	B	a	1.0		18	4.67	
		b	0.8	(0.2)	56	60.62	(4.12)
		c					
		d					
セファロ	C	a					
		b					
		c					
		d					

※：各施設より集まったS. D. 値の単純平均値を示す。なお、空欄は集計した報告にS. D. 値の記入のない項目である。

補 綴 処 置

診 療 項 目・症 例	診 療 行 為 群 A~D	難 易 度 a~d	介 助 者 数 (人)		件 数	所 要 時 間 (分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
顎関節	D	a					
		b					
		c					
		d	1.0		1	24.0	
〈総義歯〉							
顎口腔診査 口腔外 (顔面・筋等)	B	a	0.5		13	4.19	
		b	0.7	(0.3)	81	7.20	(3.49)
		c	0.7	(0.3)	3	4.33	(0.67)
		d					
口腔内 (顎堤・粘膜)	B	a	0.6	(0.5)	16	4.71	(2.24)
		b	0.7	(0.3)	82	6.95	(2.89)
		c	0.6	(0.4)	7	9.0	(4.73)
		d	1.0		2	6.50	
顎運動診査 チェックバイト検査	B	a	1.4		4	3.50	
		b	1.7		12	12.49	
		c	1.1		13	15.22	
		d	1.0		2	25.0	(15.0)
ゴシックアーチ描記	B	a					
		b	0.9	(0.3)	9	24.27	(9.02)
		c	1.1	(0.2)	11	19.05	(5.67)
		d	0.7	(0.3)	3	16.67	(6.67)

補 綴 処 置

診 療 項 目・症 例	診 療 行 為 群 A~D	難 易 度 a~d	介 助 者 数 (人)		件 数	所 要 時 間 (分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
パントグラフ描記	D	a					
		b					
		c					
		d	1.0		1	10.0	
MKG	C	a					
		b					
		c					
		d					
唾液の診査	B	a	0.3	(0.5)	7	3.14	(3.13)
		b	0.1		25	3.90	
		c	1.0		1	30.0	
		d					
旧義歯の診査	B	a	0.3		14	12.43	
		b	1.1	(0.3)	72	9.73	(3.47)
		c	0.8		13	12.55	
		d	1.0		2	5.0	
旧義歯による前処置 咬合調整	B	a	0.5	(0.4)	4	20.25	(18.60)
		b	0.8	(0.4)	58	14.79	(8.54)
		c	1.0		27	30.17	
		d	1.0		3	33.33	(13.33)

補綴処置

診療項目・症例	診療行為群 A~D	難易度 a~d	介助者数(人)		件数	所要時間(分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
旧義歯による前処置 粘膜調整	B	a	1.0		6	12.17	
		b	1.0	(0.3)	76	19.50	(14.22)
		c	1.0		29	28.75	
		d	1.0		5	42.80	(38.7)
概形印象 アルジネート印象	A	a	0.8	(0.3)	35	8.31	(2.21)
		b	0.9	(0.2)	79	11.87	(6.14)
		c	0.9		15	18.57	
		d	1.0		6	16.67	(8.16)
モデリングコンパウンド印象	B	a					
		b	1.1	(0.3)	12	18.90	(7.93)
		c	1.0		9	19.76	
		d	1.0		4	10.0	
連合印象	B	a	0.5		2	15.0	
		b	0.9		10	14.09	
		c	1.1		9	19.77	
		d	1.0	(0.7)	3	26.67	(6.67)
二次印象 単一印象 単純	B	a					
		b	0.6		14	11.73	
		c	0.9		12	22.60	
		d	1.0		1	20.0	

補綴処置

診療項目・症例	診療行為群 A~D	難易度 a~d	介助者数(人)		件数	所要時間(分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
(ペーストラバー) 複雑	C	a			1	40.0	
		b	1.1		9	21.89	
		c	1.0		20	30.39	
		d	1.3	(0.4)	4	22.20	(7.94)
連合印象	C	a					
		b	1.1	(0.3)	37	23.66	(7.84)
		c	1.1	(0.3)	65	29.56	(15.60)
		d	1.0		11	38.18	
咬合圧印象	C	a	2.0		1	60.0	
		b	0.8	(0.2)	14	16.84	(4.89)
		c	0.9	(0.2)	20	20.25	(5.56)
		d	1.1	(0.3)	10	42.76	(26.48)
作業模型上の診査	B	a	0.3	(0.3)	15	5.13	(1.63)
		b	0.2	(0.3)	43	10.04	(5.25)
		c	0.1		5	17.98	
		d					
咬合採得 咬合床の適合、調整	B	a	0.6		21	7.64	
		b	0.8	(0.4)	112	11.45	(4.63)
		c	1.1	(0.1)	19	15.58	(3.93)
		d	0.8		5	14.18	

補綴処置

診療項目・症例	診療行為群 A~D	難易度 a~d	介助者数(人)		件数	所要時間(分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
咬合採得 下顎位の決定 一般的方法	B	a	1.0		3	19.4	
		b	0.8	(0.3)	79	15.47	(7.19)
		c	0.9	(0.2)	47	21.83	(10.49)
		d	0.9		13	20.54	
特殊な方法 ゴシックアーチ	B	a					
		b	0.1	(0.3)	17	20.0	(7.27)
		c	1.0	(0.3)	26	25.70	(12.70)
		d	1.0		2	28.50	
マイオモニター	C	a	1.0		1	30.0	
		b	1.5		2	25.0	
		c					
		d					
MKG	C	a	1.0		15		
		b					
		c					
		d					
パントグラフ	D	a					
		b	1.0		1	10.0	
		c					
		d					

補綴処置

診療項目・症例	診療行為群 A~D	難易度 a~d	介助者数(人)		件数	所要時間(分)		
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※	
基準線の表示	A	a	0.6	(0.4)	64	3.70	(2.45)	
		b	0.6	(0.3)	35	3.73	(1.65)	
		c						
		d			1	5.0		
咬合器装着・調整 平均的咬合器	B	a	0.3		3	9.33		
		b	0.5	(0.4)	40	20.76	(14.98)	
		c	0.6		4	19.63		
		d						
調節性咬合器 チェックバイト法	C	a			1	10.0		
		b	0.6	(0.2)	18	12.39	(2.94)	
		c	1.0	(0.5)	30	23.83	(13.25)	
		d	0.8		4	36.23	(4.67)	
ゴシックアーチ法	C	a						
		b	0.5		8	16.45		
		c	0.9		21	30.56		
		d	1.0		1	30.0		
パントグラフ法	D	a						
		b	0.0		1	90.0		
		c						
		d						

補綴処置

診療項目・症例	診療行為群 A~D	難易度 a~d	介助者数(人)		件数	所要時間(分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
人工歯選択	B	a	0.5		26	4.11	
		b	0.6	(0.4)	73	6.09	(3.36)
		c	0.7		3	3.53	
		d					
仮義歯試適 咬合、外観の診査	B	a	0.5		14	6.87	
		b	0.7	(0.4)	128	11.31	(17.67)
		c	0.7		18	17.23	
		d			1	5.0	
発音	B	a	0.5		11	2.40	
		b	0.7	(0.3)	73	8.39	(4.22)
		c	0.8	(0.4)	6	11.60	(4.71)
		d			1	5.0	
レジン義歯の試適・修正	B	a	0.0		2	10.0	
		b	0.8	(0.4)	63	13.74	(7.01)
		c	1.0		11	18.79	
		d	0.5	(0.5)	2	11.0	(6.0)
リマウント・咬合調整	C	a					
		b	0.8		18	22.93	
		c	0.7		18	38.42	
		d	0.5	(0.5)	2	16.0	(11.0)

補綴処置

診療項目・症例	診療行為群 A~D	難易度 a~d	介助者数(人)		件数	所要時間(分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
完成義歯の装着・調整	B	a	0.3		8	10.7	
		b	0.9	(0.7)	106	20.64	(9.34)
		c	0.9	(0.4)	58	30.54	(16.69)
		d	0.8	(0.7)	6	33.50	(26.60)
患者指導	B	a	1.4		18	7.07	
		b	0.9	(1.3)	104	10.91	(7.31)
		c	0.2	(0.2)	18	16.40	(10.63)
		d	1.0		1	5.0	
定期検診 咬合調整	B	a	1.0		7	7.86	
		b	0.9	(0.4)	95	11.88	(5.28)
		c	0.9	(0.4)	17	22.89	(11.76)
		d	0.6	(0.4)	5	31.36	(16.64)
床適合検査・調整	B	a	0.8	(0.4)	4	12.50	(2.50)
		b	0.7	(0.5)	87	12.73	(6.90)
		c	1.0		16	22.28	
		d	0.5	(0.4)	6	30.50	(23.67)
<クラウン>							
スタディーモデル上での診査・診断	B	a	0.4		14	5.47	
		b	0.8	(0.3)	35	10.13	(7.00)
		c	1.0		1	5.0	
		d					

補綴処置

診療項目・症例	診療行為群 A~D	難易度 a~d	介助者数(人)		件数	所要時間(分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
前処置 咬合調整	B	a	1.0		2	12.50	(2.50)
		b	1.0		18	10.27	
		c	1.0		1	3.0	
		d					
概形印象 アルジネート印象	A	a	1.0		19	9.29	
		b	0.1		8	11.49	(4.23)
		c					
		d					
支台歯形成 前準備(麻酔・歯肉圧排)	B	a	0.8	(0.4)	8	7.49	(5.13)
		b	1.0		62	9.40	
		c	1.0		5	11.0	4.42)
		d					
形成 単純	B	a	0.8		11	10.55	
		b	1.0		74	11.97	
		c	1.0	(0.0)	16	15.70	(8.81)
		d					
形成 複雑	C	a	1.0		5	7.2	
		b	1.0		28	10.83	
		c	0.9		34	23.34	
		d	1.0		1	20.0	

補綴処置

診療項目・症例	診療行為群 A~D	難易度 a~d	介助者数(人)		件数	所要時間(分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
暫間被覆処置 既製冠	B	a	1.0		3	5.0	
		b	1.0		25	11.14	
		c	0.7		3	21.0	(4.33)
		d					
各個調製冠	C	a	0.7		6	12.15	
		b	0.8	(0.2)	95	15.81	(4.91)
		c	0.9	(0.2)	55	16.60	(6.06)
		d			1	20.0	
印象採得 前準備(麻醉・歯肉圧排)	C	a	0.5	(0.3)	6	6.50	(2.23)
		b	0.7	(0.2)	75	7.87	(2.53)
		c	1.0	(0.3)	30	9.29	(4.47)
		d	1.0		1	10.0	
単一印象	B	a	1.0	(0.0)	2	4.5	(0.5)
		b	1.6		6	6.50	
		c					
		d					
二重同時印象法	C	a	1.5		6	6.17	
		b	2.2	(0.1)	17	8.60	(2.76)
		c	1.3	(0.5)	3	10.0	(4.08)
		d					

補綴処置

診療項目・症例	診療行為群 A~D	難易度 a~d	介助者数(人)		件数	所要時間(分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
連合印象法	C	a	0.8	(0.1)	32	5.53	(2.08)
		b	0.4	(0.1)	217	7.17	(3.76)
		c	1.3	(0.4)	76	14.01	(6.13)
		d	1.0		1	10.0	
各個トレー印象法	B	a	1.0		1	10.0	
		b	1.6	(0.5)	9	16.69	(3.42)
		c	1.1	(0.3)	7	28.10	(11.60)
		d					
咬合採得 咬頭嵌合位の確認による方法	A	a	0.7	(0.3)	117	2.21	(2.54)
		b	0.7	(0.3)	138	4.71	(3.86)
		c					
		d	1.0		1	1.0	
チェックバイトによる方法	B	a	1.2		8	1.06	
		b	0.7	(0.2)	35	5.81	(4.95)
		c	1.1		10	5.96	
		d					
咬合床による方法	C	a					
		b	1.0	(0.0)	3	6.66	(2.35)
		c	0.8		8	17.50	
		d					

補綴処置

診療項目・症例	診療行為群 A~D	難易度 a~d	介助者数(人)		件数	所要時間(分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
試適(点検、適合性、接触点、咬合)	B	a	0.7	(0.1)	34	5.87	(5.81)
		b	0.9	(0.3)	220	7.51	(4.86)
		c	1.0		19	13.69	
		d	1.0		1	15.0	
咬合調整	C	a	0.7	(0.1)	20	5.30	(2.42)
		b	0.9	(0.3)	164	7.44	(5.45)
		c	0.8	(0.3)	75	11.92	(3.65)
		d					
仮着	B	a	0.9		20	5.75	
		b	1.0		31	5.96	
		c	1.0		1	1.0	
		d					
合着	B	a	0.6	(0.1)	55	7.04	(3.04)
		b	1.0	(0.1)	276	9.12	(4.13)
		c	1.0		10	10.45	

補綴処置

診療項目・症例	診療行為群 A~D	難易度 a~d	介助者数(人)		件数	所要時間(分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
(クラウン) スタディモデル 単純	B	a	1.0		30	10.60	(12.50)
		b	1.0	(1.7)	33	10.60	(4.01)
		c	1.0		1	10.00	
		d					
スタディモデル 複雑	C	a					
		b	1.0		2	10.00	
		c	1.0		1	15.00	
		d					
エックス線診査 デジタル(1枚)	A	a	0.9	(0.4)	68	4.41	(2.55)
		b	1.0	(0.3)	27	5.22	(2.01)
		c					
		d					
オルソパントモ	B	a	1.0		10	6.80	(4.21)
		b	0.9	(0.4)	26	7.84	(3.90)
		c					
		d					
セファロ	C	a					
		b					
		c					
		d					

外科処置

診療項目・症例	診療行為群 A~D	難易度 a~d	介助者数 (人)		件数	所要時間 (分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
歯肉膿瘍切開術	A	a	0.9	(0.2)	39	7.96	(3.22)
		b	1.0	(0.2)	42	10.27	(3.97)
		c	1.3		4	11.50	
		d					
口腔穿刺術	A	a	1.3	(0.4)	4	9.50	(1.71)
		b					
		c	1.0		1	10.00	
		d					
抜歯窩再搔爬術	A	a	0.9		7	10.80	
		b	0.8		16	14.63	
		c	1.0		3	18.33	(3.33)
		d					
単純抜歯術 (乳歯)	B	a	0.8	(0.6)	39	5.62	(2.19)
		b	0.7		33	9.58	
		c	1.0		4	18.00	
		d	1.0		1	10.00	
単純抜歯術 (前歯)	B	a	0.8	(0.4)	39	9.07	(5.89)
		b	1.0	(0.2)	66	12.22	(6.38)
		c	1.0	(0.4)	5	22.20	(2.62)
		d					

※：各施設より集まったS、D、値の単純平均値を示す。なお、空欄は集計した報告にS、D、値の記入のない項目である。

外科処置

診療項目・症例	診療行為群 A~D	難易度 a~d	介助者数(人)		件数	所要時間(分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
単純抜歯術(臼歯)	B	a	0.8		106	11.56	
		b	0.9	(0.2)	187	14.32	(12.03)
		c	1.2	(0.2)	43	18.42	(8.26)
		d	1.2		4	27.23	
創傷処理術 口腔粘膜 単純	B	a	0.3	(0.6)	3	21.67	(15.89)
		b	1.2		8	14.53	
		c	1.0		1	18.00	
		d	1.0		2	39.75	
顔面穿刺術	B	a					
		b					
		c	1.0		1	5.00	
		d					
顎骨穿刺術	B	a					
		b					
		c	2.0		1	4.00	
		d					
顎骨腐骨除去術 表在性のもの	B	a					
		b	1.0		1	45.00	
		c	2.0		1	39.00	
		d					

外科処置

診療項目・症例	診療行為群 A~D	難易度 a~d	介助者数(人)		件数	所要時間(分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
口腔組織採取術	B	a	1.3	(0.5)	3	10.33	(4.10)
		b	1.6	(0.5)	10	20.70	(10.11)
		c	2.0		1	32.00	
		d					
唾石摘出術 単純(表在性)	B	a					
		b	1.0	(0.0)	3	15.00	(0.0)
		c					
		d					
歯槽整形術(1歯当り)	B	a	1.0		2	20.00	
		b	1.2	(0.3)	6	23.83	(6.98)
		c	1.0		1	20.0	
		d					
唾液腺穿刺術	B	a					
		b					
		c					
		d					
舌膿瘍切開術	B	a					
		b					
		c					
		d					

外科処置

診療項目・症例	診療行為群 A~D	難易度 a~d	介助者数 (人)		件数	所要時間 (分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
口底膿瘍切開術	B	a	0.5	(0.7)	2	21.00	(1.41)
		b	1.0		1	20.00	
		c	2.0		1	56.00	
		d					
歯肉搔爬術 (1 歯群)	B	a					
		b	1.0		1	26.00	
		c					
		d					
唾液腺膿瘍切開術	C	a					
		b					
		c					
		d					
口唇 (舌) 小帯形成術	C	a	2.0	(1.2)	4	11.75	(12.20)
		b	0.8	(0.3)	6	19.17	(5.00)
		c	1.3		4	31.33	
		d					
顎炎手術	C	a					
		b					
		c	1.7	(0.6)	3	24.21	(12.48)
		d					

外科処置

診療項目・症例	診療行為群 A~D	難易度 a~d	介助者数 (人)		件数	所要時間 (分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
歯槽骨瘤切除術	C	a					
		b	1.0		4	28.75	(8.75)
		c	0.7		3	35.33	
		d					
小唾液腺嚢胞摘出術	C	a	1.0		2	10.00	(2.83)
		b	1.6	(0.5)	5	27.20	(12.96)
		c	1.7		3	26.67	(17.91)
		d					
上顎洞口腔瘻閉鎖術 単純 (1 歯相当)	C	a					
		b	1.5	(0.7)	2	40.00	(14.14)
		c	1.0		1	16.00	
		d					
特殊抜歯術 分割	C	a	0.8	(0.3)	5	31.20	(12.78)
		b	1.1	(0.4)	34	28.31	(21.40)
		c	1.3	(0.3)	44	27.97	(12.72)
		d	0.9		7	43.00	
特殊抜歯術 骨切除	C	a	1.3	(0.1)	4	23.5	(2.69)
		b	1.2	(0.5)	13	21.69	(13.10)
		c	1.6	(0.2)	26	38.62	(22.07)
		d	1.8		5	68.60	(36.46)

外科処置

診療項目・症例	診療行為群 A~D	難易度 a~d	介助者数(人)		件数	所要時間(分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
特殊抜歯術 下顎埋伏智歯	C	a	0.9	(0)	7	30.14	(13.25)
		b	1.2	(0.4)	17	30.23	(5.98)
		c	1.4	(0.3)	79	35.34	(24.47)
		d	1.6		22	52.10	
顎関節脱臼徒手整復術	C	a					
		b	1.0		1	10.00	
		c	1.0		2	9.50	(4.56)
		d					
歯肉切除術(1歯群)	C	a	1.0		1	5.00	
		b	0.8		4	16.25	
		c	1.0		1	37.00	
		d	3.0		1	30.00	
顎骨嚢胞摘出術 歯冠大	D	a					
		b	1.7		15	48.00	
		c	71.6	(0.4)	12	202.27	(46.49)
		d	1.8	(0.2)	5	55.20	(19.69)
歯根尖切除術	D	a					
		b	1.6	(0.8)	7	34.43	(10.07)
		c	1.2		12	42.37	
		d	1.4	(0.3)	9	52.78	(11.00)

外科処置

診療項目・症例	診療行為群 A~D	難易度 a~d	介助者数(人)		件数	所要時間(分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
歯槽突起骨折整復術	D	a					
		b					
		c	2.0		1	15.00	
		d	0.8		4	30.00	
口蓋骨瘤切除術	D	a					
		b					
		c					
		d			1	63.00	
舌良性腫瘍摘出術(単純)	D	a	0.7	(0.8)	3	9.00	(7.87)
		b	2.6	(1.6)	7	14.78	(7.53)
		c					
		d	1.0		1	13.00	
口唇性腫瘍摘出術(単純)	D	a					
		b					
		c	2.5	(0.5)	2	77.00	(28.00)
		d	1.0		1	30.00	
歯槽部性腫瘍摘出術(単純)	D	a	1.0		1	12.00	
		b	1.5	(0.8)	6	27.00	(5.44)
		c					
		d					

外科処置

診療項目・症例	診療行為群 A~D	難易度 a~d	介助者数(人)		件数	所要時間(分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
歯牙再植術	D	a	1.0		1	30.00	
		b	0.5		2	42.50	
		c	0.8		7	27.16	
		d	1.0		10	37.68	
歯肉剝離搔爬術 1歯群	D	a	2.0		1	25.00	
		b	1.0		2	48.00	
		c	0.0		1	30.00	
		d					
迷入歯牙摘出術 口底迷入	E	a					
		b					
		c					
		d					
迷入歯牙摘出術 上顎洞迷入	E	a					
		b					
		c					
		d					
迷入歯牙摘出術 抜歯窩拡大	E	a					
		b					
		c					
		d					

外科処置

診療項目・症例	診療行為群 A~D	難易度 a~d	介助者数(人)		件数	所要時間(分)	
			Mean	S.D.※		Mean	S.D.※
歯槽部性腫瘍摘出術(頬部)		a	1.5	(0.5)	2	16.00	(7.00)
		b	1.0		2	8.00	
		c					
		d					
(口底)		a	1.0		1	45.00	
		b					
		c					
		d					
口腔軟組織嚢胞摘出術		a	1.0		1	10.00	
		b					
		c					
		d					

日歯学会第15号
平成5年5月11日

日本歯科保存学会会長
日本補綴歯科学会会長
日本口腔外科学会理事長
日本歯周病学会理事長

殿

日本歯科医学会
会長 関根 弘

タイムスタディー調査について（依頼）

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、日本歯科医学会では、本学会と日本歯科医師会役員とで構成される歯科診療問題調査研究プロジェクト会議において、歯科医療の診療問題（特にタイムスタディー調査）を行う前提として診療の難易度について検討してまいりましたが、このほど診療の難易度を入れたタイムスタディー調査の調査表が出来上がりました。

この調査は、既にご承知のことと存じますが、歯科医療問題について技術料の適正評価を検討するための基礎資料を得ることを目的にしております。

つきましてはご多忙のところ大変に恐縮ですが、別紙留意事項に基づき、タイムスタディー調査について11月30日までにご回答賜りたくお願い申し上げます。

敬具

調査に当たっての留意事項

1. この調査は、大学の医局に在籍した歯科医師で、臨床経験5～10年の一般歯科診療（GP）のタイムスタディーです。
2. 調査は各専門分野の診療項目を中心とし、他の領域の項目も出来る範囲で協力をお願いします。

診療項目の若干の変更は可とします。

3. 難易度を診療行為別によるものと症例の特殊性によるものとに分けました。

すなわち、診療行為を技術差から評価して4群（A～D）に分類しました。また、症例の特殊性、すなわち症例の部位（歯種）、歯の複雑性あるいは高齢者、有病者などでは診療行為に注意と熟練が要求される（患者の心身状況等）ので、これらの程度によって評価・分類し、難易度とし、これをa～dの4段階に分類しました。

〔I〕 A～D分類（診療行為別・技術差）

A	単純
B	標準
C	困難
D	特に困難

日本歯科医学会歯科診療問題調査研究プロジェクト会議において、分類し、調査票に記入済です。

なお、群別評価（A～D）は、専門分野間の再調整を行う予定です。

〔II〕 a～d分類（歯種・加齢などに伴う特殊性・難易度）

A	単純
B	標準
C	困難
D	特に困難

調査担当者をご記入ください。

4. 調査は、各項目ごとに目標を30例以上でお願いします。
5. 調査票、集計票ともにご提出ください。

なお、以下に示した調査表の項目によっては、他の調査データを目安として記入してある。

日本歯科医学会

歯科診療問題調査研究プロジェクト会議

NO.

調査票

担当歯科医師氏名

〔患者 NO.=

性=

年齢= 〕

補綴診療 (1)

診療項目・症例	診療行為群 A～D	部位	病名・症状	難易度 a～d	補助者数	所要時間 (分)	備考 (心身状況等症例の難易度 に関する事項を記入)
スタディモデル 単純 複雑 エックス線診査 デンタル (1枚) オルソパントモ セファロ 顎関節	B C A B C D						
〈総義歯〉 顎口腔診査 口腔外 (顔面・筋等) 口腔内 (顎堤・粘膜) 顎運動の診査 チェックバイト検査 ゴシックアーチ描記 パントグラフ描記 MKG 唾液の診査 旧義歯の診査 旧義歯による前処置 咬合調整 粘膜調整	B B B B D C B B B B						
概形印象 アルジネート印象 モデリングコンパウンド印象 連合印象 二次印象 単一印象 単純 (ペーストラバー) 複雑 連合印象 咬合圧印象 作業模型上の診査	A B B B C C C B						

(2)

咬合採得	咬合床の適合、調整 下顎位の決定	一般的な方法 特殊な方法	B B					
		ゴシックアーチ マイオモニタ MKG パントグラフ	B C C D					
	基準線の表示		A					
咬合器装着・調整	平均的咬合器 調節性咬合器	チェックバイト法 ゴシックアーチ法 パントグラフ法	B C C D					
人工歯選択			B					
仮義歯試適	咬合、外観の診査 発音		B B					
	レジン義歯の試適・修正 リマウント、咬合調整 完成義歯の装着・調整		B C B					
患者指導			B					
定期診査	咬合調整 床適合検査・調整		B B					咬合音診査
<クラウン>								
	スタディーモデル上での診査・診断 前処置	咬合調整	B B					
	概形印象	アルジネート印象	A					

(3)

支台歯形成	前準備（麻酔・歯肉圧排） 形成 単純 複雑	B B C						
暫間被覆処置	既製冠 各個調整冠	B C						
印象採得	前準備（麻酔・歯肉圧排） 単一印象 二重同時印象法 連合印象法 各個トレー印象法	C B C C B						
咬合採得	咬頭嵌合位の確認による方法 チェックバイトによる方法 咬合床による方法	A B C						
試適（点検、適合性、接触点、咬合） 咬合調整		B C						
仮着 合着		B B						咬合音診査

NO.

調査票

担当歯科医師氏名

〔患者 NO.=

性=

年齢=

〕

保存修復処置 (1)

診療項目・症例	診療行為群 A～D	部位	病名・症状	難易度 a～d	介助者数	所要時間 (分)	備考 (心身状況等症例の難易度 に関する事項を記入)
初診時基本診査料							
エックス線 標準型10枚 オルソパントモ 咬翼型							
スタディモデル 単純 複雑	A B						
歯石除去	A						
刷掃指導	A						
咬合調整 咬合修正用補助具 (アクアライザ)	B D						
歯冠形態修正	B						
防湿	B						
間分離	B						
歯肉排除 圧迫法 切除法	B C						
除痛法 麻酔 塗布 浸潤 伝達	A B C						
う窩の処置 う触検知	B						

保存修復処置 (2)

高洞形成	単純 複雑 2 級 2 級遠心 外側 5 面 隣接面歯頸部	B C C D D					
歯髄保護	間接覆罩 直接覆罩	A B					
印象採得	概形印象 単純 複雑 精密印象 単純 連合印象	B C B C					
アマルガム修復	単純 複雑 2 級 2 級遠心 外側 5 面 隣接面歯頸部 填塞 隔壁法 仕上げ研磨 単純 複雑 歯科口腔衛生指導	B C C D D D C A B B					
コンポジットレジン修復	単純 複雑 2 級 2 級遠心 外側 5 面 隣接面歯頸部	B C C D D					

保存修復処置 (3)

隔壁法 窩洞の処置 填塞 仕上げ研磨 歯科口腔衛生指導	A B A B						複雑な処理
グラスアイオノマー修復 単純 複雑 2級 2級遠心 隣接面歯頸部 隔壁法 窩洞の処理 填塞 仕上げ研磨 歯科口腔衛生指導	B C C D A A B						
レジンインレー修復 単純 複雑 2級 2級遠心 外側5面 隣接面歯頸部 連合印象法 模型調整 インレー作成 合着 窩洞の処理	B C C D D A B						

保存修復処置 (4)

接着性セメント	B						
仕上げ研磨	B						
咬合調整	B						
歯科口腔衛生指導							
メタルインレー修復							
単純	B						
複雑 2級	C						
2級遠心	C						
外側5面	D						
隣接面歯頸部	D						
連合印象法							
模型調整							
インレー作成							
パラジウム合金							
単純							
前歯・小臼歯	C						
大臼歯	C						
複雑							
前歯・小臼歯	C						
大臼歯	C						
銀合金							
単純							
前歯・小臼歯	B						
大臼歯	B						
複雑							
前歯・小臼歯	C						
大臼歯	C						
合着							
接着性セメントⅠ	B						
接着性セメントⅡ	B						

保存修復処置 (5)

接着性セメントⅢ	A						
仮着セメント	A						
仕上げ研磨	B						
咬合調整	B						
歯科口腔衛生指導							

NO.

調査票

担当歯科医師氏名

〔患者 NO.=

性=

年齢= 〕

歯周処置・歯槽膿漏症 (1)

診療項目・症例	診療行為群 A~D	部位	病名・症状	難易度 a~d	介助者数	所要時間 (分)	備考 (心身状況等症例の難易度 に関する事項を記入)
初診時基本診療料							
エックス線 標準型10枚 オルソパントモ型							
スタディモデル	A						
適応検査 (プラーク付着状況の検査、簡単なEPP) 歯冠研磨加算 歯科衛生士加算	A						
●プラークコントロール	B					36.8	
精密検査 (3点法以上のEPP、他の歯周組織検査 3項目) 21歯未満 21歯以上	B						
●歯周疾患診断料 (プランニングを含む)	C						
歯周初期治療 歯石除去 歯周ポケット搔爬	B C					39.9	
歯槽膿漏処置	A						
咬合調整	B						
歯冠形成修正	B						

歯周処置・歯槽膿漏症 (2)

歯周治療用装置 治療用床義歯 治療用被覆冠	B B						
暫間固定 歯周外科手術を伴わない場合 歯周外科手術を伴う場合 連続鉤固定法およびレジン床固定法 暫間固定装置の印象料 咬合採得料 8 歯以下 8 歯以上 全歯にわたる場合 装置料 床固定装置の修理 暫間固定装置の修理(レジン連続鉤固定法) 床固定装置の除去	B					32.2	
歯ぎしりに対する咬合床 印象採得料 咬合採得料 装着料	B						
歯周疾患指導管理料 (I) 指導管理加算	B						
再評価検査 (3点法以上のE P P、根面の平滑度検査)	B						
歯周疾患指導管理料 (II) 指導管理加算 衛生士の実地指導							
歯周外科手術							

歯周処置・歯槽膿漏症 (3)

歯周外科手術							
新付着手術	C						
歯肉切除手術	C						
歯肉剝離搔爬手術	C					87.3	
口腔前庭拡張手術	D						
頬、口唇、舌小帯切断移動手術	C						
頬、口唇、舌小帯形成術	C						
歯肉側方移動術または歯肉移植	D						
根分岐部病変の搔爬手術	C						
歯肉剝離搔爬手術と							
歯槽骨形成手術	C						
骨瘤除去手術	C						
歯肉剝離搔爬手術と同時の							
骨移植 口腔内から骨片を採取した場合	D						
口腔外から骨片を採取した場合	D						
骨代用物質（人工骨）の移植	C						
●GTR法	D						
●最終固定	C						

NO.

調査票

担当歯科医師氏名

〔患者 NO.=

性=

年齢=

〕

歯内療法処置 (1)

診療項目・症例	診療行為群 A～D	部位	病名・症状	難易度 a～d	介助者数	所要時間 (分)	備考 (心身状況等症例の難易度 に関する事項を記入)
ラバーダム防湿法	A						
隔壁法	B						
冠・インレーの除去	B						
齶蝕診査 (電気抵抗値・カラーテスター)	B						
歯髄電気診断	B						
歯髄温度診	B						
口内法エックス線撮影	A						
パノラマ撮影法	B						
浸潤麻酔	B						
伝達麻酔	C						
歯髄鎮静 (普通処置)	A						
失活剤貼付	A						
覆罩	B						
知覚過敏症 (薬剤塗布)	A						
知覚過敏症 (イオン導入)	B						
仮封	A						
咬合負担軽減	A						
生活断髄	C						

歯内療法処置 (2)

失活断髄	B						
歯髓除去 (抜髄)	C						
根管長測定 (EMR・エックス線)	C						
根管拡大・形成	C						
根管培養・塗抹試験	C						
根管貼薬	A						
根管充填 (加圧法・ポイント)	C						
根管充填 (糊剤)	B						
根管内ポスト・異物の除去	D						
膿瘍切開	B						
歯肉息肉除去	B						
根尖切除術	D						
根尖搔爬術	D						
ヘミセクション	D						
歯冠分割法	D						
歯根分離法	D						
脱臼歯の処置	D						
漂白法 (生活歯・失活歯)	C						
歯根の破折片除去	C						

NO.

調査票

担当歯科医師氏名

〔患者 NO.=

性=

年齢=

〕

口腔外科 (1)

診療項目・症例	診療行為群 A~D	部位	病名・症状	難易度 a~d	介助者数	所要時間 (分)	備考 (心身状況等症例の難易度 に関する事項を記入)
歯肉膿瘍切開術	A					9.3	
口腔穿刺術	A					9.5	
抜歯窩再搔爬術	A					10.8	
単純抜歯術	B	乳歯 前歯 臼歯		b	1	7.8	
創傷処理術	B				1	7.8	
口腔粘膜 単純	B				1	13.2	
顔面穿刺術	B				1	10.8	
顎骨穿刺術	B				1	10.5	
顎骨腐骨除去術 表在性のもの	B				1	15.2	
顎骨腐骨除去術 表在性のもの	B				1	19.7	
口腔組織採取術	B				1	18.6	
唾石摘出術 単純 (表在性)	B				1	25.1	
歯槽整形術 (1 歯当り)	B				1	28.2	
唾液線穿刺術	B				1	18.6	
舌膿瘍切開術	B				1.5	18.2	
口底膿瘍切開術	B				1.5	18.7	
歯肉搔爬術 (1 歯群)	B				1	28.3	

口腔外科 (2)

唾液腺膿瘍切開術	C				1.5	2.3	
口唇(舌)小帶形成術	C				2	26.0	
顎炎手術 4歲以下	C				2	28.0	
齒槽骨瘤切除術	C				1	30.7	
小唾液腺囊胞摘出術	C				2	33.6	
上顎洞口腔瘻閉鎖術 單純(1齒相當)	C					36.8	
特殊拔牙術 分割 骨削除 下顎埋伏智齒	C			b c	1.5 2 2	35.5 51.5 73.3	D相當 E相當
顎間接脫臼徒手整復術	C				1.5	23.0	
齒肉切除術(1齒群)	C				2	47.9	
顎骨囊胞摘出術 齒冠大	D				2	52.6	
齒根尖切除術	D				2	59.3	
齒槽突起骨折整復術	D				2	62.0	
口蓋骨瘤切除術	D				2	52.5	
舌良性腫瘍摘出術：(單純)	D				2	50.3	
口唇 ”	D				2	55.4	
齒槽部 ”	D				2	55.5	
頰 ”	D				2	56.3	

口腔外科 (3)

口底良性腫瘍摘出術：(單純)	D				2	57.7	
口蓋 ”	D				2	58.8	
顎骨 ”	D				2	64.2	
口腔軟組織囊胞摘出術	D				2	59.9	
齒冠大					2	78.6	
齒牙再植術	D						
齒肉剝離搔爬術	D						
1 齒群					2	73.1	
迷入齒牙摘出術	E						
口底迷入					2	71.0	
上顎洞迷入							
拔齒窩擴大					2	67.4	